



RICOH HQ9000

Ob Hausdruckerei oder externer Druckdienstleister, in allen Bereichen fordern gesteigerte Kundenvorgaben einen schnelleren Auftragsdurchsatz bei gleich bleibend hohen Qualitätsansprüchen. Und das natürlich bei immer schärfer kalkulierten Kosten. Zuverlässige und effiziente Systeme sind daher überall dort unverzichtbar, wo hohe Auflagen kurzfristig und wirtschaftlich produziert werden müssen.



Hier präsentiert RICOH eine rundum überzeugende Lösung für Ihren Schnelldruckbedarf. Mit der Investition in den Priort™HQ9000 erhöhen Sie Ihre monatliche Durchsatzkapazität um bis zu 250.000 Blatt und können entsprechend mehr Aufträge annehmen. Dank optimierter Druckqualität und flexibler Netzwerkanbindung können Sie gleichzeitig Ihren potenziellen Kundenkreis erweitern.

Zudem zeichnet sich der Priort™HQ9000 nicht nur durch einen reduzierten Stromverbrauch aus, sondern trägt mit seinem vergleichsweise niedrigen Geräuschpegel auch zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre bei. Ausgesprochen umweltfreundlich sind zudem die auf Soja basierenden Druckfarben.

Technische Details

Bauart: Digital, mit integriertem Druckercontroller
Druckverfahren: Doppelzylindersystem

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

RICOH DEUTSCHLAND GMBH
Tel. 0 69/71 04 25-0
Fax 0 69/71 04 25-4 44
E-Mail: info@ricoh.de
www.ricoh.de

RICOH
Image Communication

RICOH HQ9000

Vorlagen: Blatt/Buch
Vorlagenformate:
Vorlagenglas: Maximal 300 mm x 432 mm
ADF: Minimal: 148 mm x 210 mm
Maximal: 297 mm x 864 mm

Papierformat: Minimal: 70 mm x 148 mm
Maximal: 325 mm x 447 mm

Papiergewicht: 47 - 210 g/m²

Druckbereich: Maximal: 290 mm x 412 mm
Druckgeschwindigkeit:
60 bis 135 Seiten pro Minute (B4 und kleiner)
60 bis 120 Seiten pro Minute (A3)
Erstkopiegeschwindigkeit: 19 Sekunden (A4)

Auflösung:
Scannen: 600 x 600 dpi
Drucken: 600 x 600 dpi
Bildmodi: Textmodus, Fotomodus (automatische
Zeilen-/Fototrennung), Tönungsmodus und Handschriftmodus
Bildposition:
Vertikal: +/-15 mm
Horizontal: +/-10 mm
Mindestverschiebung: 0,25 mm

Wiedergabefaktoren:
Voreingestellte Vergrößerungen: 115, 122, 141, 200 %

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

RICOH DEUTSCHLAND GMBH
Tel. 0 69/71 04 25-0
Fax 0 69/71 04 25-4 44
E-Mail: info@ricoh.de
www.ricoh.de

RICOH HQ9000

Voreingestellte Verkleinerungen: 50, 61, 71, 82, 87, 93 %
Zoom: 50 bis 200 % (in 1%-Schritten)

Farbdruck: Durch Wechsel der Farbtrommel

Kapazität der Papierzufuhr/-abgabe: 1.000 Blatt (80 g/m²)

Netzanschluss: 220-240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch:

Maximal: Erstellen der Masterfolie: 225 W

Drucken: 230 W (bei 135 Seiten pro Minute)

Energiesparmodus: Unter 8 W

Abmessungen (B x T x H):

Mit Vorlagenabdeckung: 1.420 mm x 705 mm x 1.020 mm

Mit ADF: 1.420 mm x 705 mm x 1.130 mm

Gewicht:

Mit Vorlagenabdeckung: Unter 103,5 kg

Mit ADF: Unter 110,5 kg

Druckersprache:

Standard: RPCS™

Optional: Adobe® PostScript®3™

Schnittstellen:

Standard: USB 2.0, Ethernet 10BaseT/100BaseTX

Optional: Parallel Port (IEEE1284), Wireless LAN
(IEEE802.11b)

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

RICOH DEUTSCHLAND GMBH

Tel. 0 69/71 04 25-0

Fax 0 69/71 04 25-4 44

E-Mail: info@ricoh.de

www.ricoh.de

RICOH HQ9000

Speicherkapazität:

Standard: 128 MB (64 MB resident + 64 MB zusätzlicher Speicher)

Maximal: 320 MB (mit optionalem 128-/256-MB-Speicher)

Netzwerkprotokolle: TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Unterstützte Umgebungen:

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)¹

Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode)¹

Zusätzliche Funktionen

Kombinier- und Bildwiederholungsmodi, variabler Drucktakt, Rand löschen, Bedienercode, integrierte Druckauftragstrennung, Vertraulichkeitsmodus, automatische Vergrößerung, richtungsabhängige Vergrößerung, Overlay-Modus, Programm-Modus, Gruppenspeicher, Make-up-Funktion, automatische Dichtesteuerung, Doppeleinzugssensor, Sicherheitsmodus (Trommelsperre, Sperre für Auswurf der Masterbox), Energiesparmodus, automatischer Abschaltmodus, Drucken von Zusatzfarben mit optionalen Farbtrommeleinheiten, A4-Masterschnitt mit A3-Trommel

Verbrauchsmaterialien

PRIPORT™ Masterfolien HQ90L (über 200 A3-Master pro Rolle)

PRIPORT™ Druckfarbe Schwarz HQ90 (1.000 ml)

PRIPORT™ Buntfarben VII (1.000 ml): Rot, Blau, Grün, Braun,

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

RICOH DEUTSCHLAND GMBH

Tel. 0 69/71 04 25-0

Fax 0 69/71 04 25-4 44

E-Mail: info@ricoh.de

www.ricoh.de

RICOH HQ9000

Grau, Gelb, Purpur, Kastanienbraun, Marineblau, Orange, Teal,
Violett, Gold, Jagdgrün, Burgund, Reflexblau
PRIPORT™ CM Ink (CM-Druckfarben, 1.000 ml)

Optionen

Twin Colour TC-IIR
LS3000R – Großraummagazin-System
Vorlagenabdeckung
Automatischer 50-Blatt-Vorlageneinzug
6-GB-Festplatte (Dokumentenspeicher, Installation von
PostScript-Schriftarten)
128/256 MB Speicherkapazität
Unterschrank

(Änderungen der technischen Daten vorbehalten.)

RICOH DEUTSCHLAND GMBH
Tel. 0 69/71 04 25-0
Fax 0 69/71 04 25-4 44
E-Mail: info@ricoh.de
www.ricoh.de